

ThinkCentre neo 50a 24 Gen 4

Os profissionais modernos experimentarão uma produtividade de trabalho incomparável neste ThinkCentre remodelado. Equipado com processadores Intel® Core™ de até 13ª geração e até 16 GB de memória DDR5-5200, ele pode executar aplicativos complexos em tempo real e carregar vários aplicativos ao mesmo tempo. Até 2 unidades de armazenamento, 1 HDD de 2,5 pol. e 1 SSD M.2 garantem uma capacidade de armazenamento ideal. Além disso, a placa gráfica Intel® Iris® Xe garante vídeos e animações nítidos.



Computação convencional para uma variedade de usos comerciais

O ThinkCentre Série Neo oferece às organizações gerenciamento aprimorado e recursos de segurança, além de opções adicionais de configuração e expansão.

Experimente visuais realistas em um painel sem bordas com FHD de 23,8 pol. e uma tela multitoque opcional. Aproveite a qualidade de visuais e sons nítidos com a câmera de 5 megapixels incorporada, microfone de matriz dupla e dois alto-falantes estéreo de 3 W.

Garanta segurança máxima para dados e dispositivos corporativos com seus recursos de segurança inteligentes, incluindo chip de segurança Firmware TPM 2.0, slot de segurança Kensington e protetor de BIOS Intel.

O mínimo de aplicativos pré-carregados significa um dispositivo mais responsivo para os usuários e implantação mais rápida para administradores de TI.

Serviços

A Lenovo fornece serviços, dispositivos e soluções de infraestrutura de sustentabilidade personalizados do nosso amplo portfólio, trabalhando em estreita colaboração com você para apoiar os resultados desejados em todo o ciclo de vida da TI.



Garantia de reparo de devolução ao depósito

- Processo de reparo descomplicado em um centro de serviço da Lenovo
- A Lenovo paga por todas as remessas entre o cliente e a instalação de serviço
- Evite despesas operacionais não planejadas com uma taxa anual simples

Acessórios

Fone de ouvido estéreo USB Lenovo 100

- Fone de ouvido estéreo USB. Plug and Play com conector USB-A.
- Microfone com expansão giratória com cancelamento de ruído passivo para áudio mais claro durante chamadas VoIP
- Design leve com couro e fones de ouvido em espuma de memória para conforto durante todo o dia.



PN: 4XD0X88524

Teclado e mouse sem fio profissional Lenovo

- Combinação de teclado e mouse sem fio com conexão sem fio confiável de 2,4 GHz
- Teclado fino com teclado numérico, design de supressão de ruído, controles de mídia dedicados e pernas de inclinação ajustáveis
- O design com contornos do mouse é adequado para usuários destros e canhotos



PN: 4X30H56796

ThinkCentre neo 50a 24 Gen 4

Performance

Processador
13th Gen Intel Core i5 / i7

Sistema operacional
Windows 11 Pro
Windows 11 Home
Windows 11 Home Single Language

Placas gráficas ¹
Intel Iris Xe Graphics eligible (Integrated)

¹Intel Iris Xe Graphics capability requires system to be configured with dual-channel memory. On the system with single-channel memory, Intel Iris Xe Graphics will function as Intel UHD Graphics.

Memória ²
Up to 16GB DDR5-5200

²The max memory is based on the test results with current Lenovo memory offerings.

Storage ³
Up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD
• 2.5" HDD up to 2TB
• M.2 SSD up to 1TB

³The max capacity of each disk type is based on the test results with current Lenovo storage offerings.

Óptico*
DVD-ROM or DVD±RW*

Áudio
High Definition (HD) Audio
Stereo speakers (3W x2)
Dual-microphone array

Câmera*
5.0-megapixel, fixed focus*
5.0-megapixel IR camera, fixed focus*
5.0-megapixel IR camera, fixed focus, with AI chip*

Fonte de alimentação*
180W 90% PSU

Design

Tela ⁴
23.8" FHD (1920x1080) IPS display, Anti-glare 16:9
- 250nits, 72% NTSC, non touch
- 250nits, 72% NTSC, touch

⁴IPS (in-plane switching) technology may refer to IPS, PLS, ADS, AHVA, AAS.

Form factor
AIO (23.8 inches)

Dimensões ⁵
Modelss with liftable monitor stand:
541 x 220 x 482 mm (21.3 x 8.7 x 19 inches)
Modelss with monitor stand:
541 x 209.9 x 433.7 mm (21.3 x 8.3 x 17.1 inches)

⁵The system dimensions may vary depending on configurations.

Peso ⁶
Modelss with liftable monitor stand:
Around 7.64 kg (16.84 lbs)
Modelss with monitor stand:
Around 7.42 kg (16.36 lbs)

⁶The system weight is approximate and may vary depending on configurations

Cor
Black

Bays
1x 2.5" disk bay
1x slim ODD bay

Slots de expansão
One M.2 slot (for WLAN)
One M.2 slot (for SSD)

Conectividade

Ethernet
Gigabit onboard Ethernet

WLAN + Bluetooth*
802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 or 5.3
Up to Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, Bluetooth 5.3

Rear ports
1x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen 2 (Supports smart power-on)
2x USB-C 3.2 Gen 2
1x USB-C 2.0 (Supports data transfer, PD up to 100W@5S)
1x HDMI 2.1TMDS
1x HDMI-out
1x Ethernet (RJ-45)
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)

Left ports
1x USB 3.2 Gen 1

Segurança e privacidade

Segurança
Firmware TPM 2.0 integrated in SoC
Kensington Security Slot, 3 x 7 mm

Serviços

Garantia básica
Up to 1-year limited onsite service

Certifications

Certificações sustentáveis ^{7 8}
EPEAT Silver Registered*
ENERGY STAR 8.0*

⁷The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration.

⁸EPEAT is registered where applicable, please see epeat.net for registration status by country.

Outras certificações
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Ultra Low Noise

Items with * are optional and only available on selected models. As informações apresentadas aqui podem representar as configurações máximas possíveis para este produto, mas não refletem necessariamente o que está disponível em sua região. Pergunte ao seu representante ou verifique as especificações para números de peça específicos em sua região. ©2023 Lenovo. Os produtos estão disponíveis enquanto durarem os estoques. A Lenovo não é responsável por erros fotográficos ou tipográficos. Lenovo, o logotipo da Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkBook, ThinkStation e ThinkVision são marcas registradas da Lenovo. Nomes de produtos e serviços de terceiros podem ser marcas registradas de terceiros. Dependendo de fatores como a capacidade de processamento de dispositivos periféricos, atributos de arquivo, configuração do sistema e ambientes operacionais, a taxa real de transferência de dados dos conectores USB pode variar e é normalmente mais lenta do que os padrões publicados.